排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91440101190430406B001U

单位名称：广州风行乳业股份有限公司

报告时段：2026 年

法定代表人（实际负责人）：王 青

技术负责人：冯兆琪

固定电话：

移动电话：

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内执行情况	备注
单位名称	广州风行乳业股份有限公司	未变化	
注册地址	广州市天河区沙太南路 342 号	未变化	
邮政编码	510510	未变化	
生产经营场所地址	广州市天河区沙太南路 342 号	未变化	
行业类别	乳制品制造	未变化	
生产经营场所中心经度	113.32493	未变化	
生产经营场所中心纬度	23.17195	未变化	
组织机构代码		未变化	
统一社会信用代码	91440101190430406B	未变化	
技术负责人	冯兆琪	未变化	
联系电话		未变化	
所在地是否属于重点区域	是	未变化	

主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称	总氮（以 N 计）	未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		未变化	
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内执行情况	备注
工业噪声	CZ0001 锅炉间-选用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施		未变化	
	CZ0002 生产车间-选用低噪声设备，并采取隔声、消声、吸声、减振等综合治理措施		未变化	
	CZ0003 发电机房-采用隔声、消声、吸声、减振综合治理措施，吸气口处安装组合式消声过滤器以降低吸气噪声		未变化	

	CZ0004 冷却单元-经基础减振、机房墙体隔声；选低声型冷却塔，在底部设减振机座、安装性能较好的减振垫		未变化	
	CZ0006 空压机房-采用隔声、消声、吸声、减振综合治理措施，含尽可能选用螺杆式空压机以消除脉冲噪声，吸气口处安装组合式消声过滤器以降低吸气噪声		未变化	
废气	TA001 臭气收集系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
废水	TW001 污水站	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
	TW001 厂内综合污水处理站	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS001 危险废物仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

	TS002 危险废物仓	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS003 垃圾房	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	
	TS004 干化池	工业固体废物种类及废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/处置设施	未变化	

自行监测

内容			报告周期内执行情况	备注
DA001	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	林格曼黑度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氮氧化物	监测设施	未变化	

		自动监测设施安装位置	未变化	
	二氧化硫	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DA002	二氧化硫	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	林格曼黑度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氮氧化物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
DW001	五日生化需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	动植物油	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	化学需氧量	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	色度	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	pH 值	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	流量	监测设施	未变化	

		自动监测设施安装位置	未变化	
	总磷（以 P 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	悬浮物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	总氮（以 N 计）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
	氨氮（NH3-N）	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	工业噪声	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	MF0001/	乳粉		t	
		牛乳		t	
	MF0002/	乳粉		t	
		牛乳		t	
	MF0003/	乳粉		t	
		牛乳		t	

主要辅料用量	MF0001/	白砂糖		t	
	MF0002/	白砂糖		t	
	MF0003/	白砂糖		t	
能源消耗	MF0001/	用电量		KWh	
		天然气用量		t	
	MF0002/	用电量		KWh	
		天然气用量		t	
	MF0003/	用电量		KWh	
		天然气用量		t	
	MF0004/	用电量		KWh	
	MF0014 简化管理气体燃料锅炉	用电量		KWh	
	MF0016 简化管理气体燃料锅炉	用电量		KWh	

运行时间和生产负荷	MF0001/	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	
	MF0002/	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	
	MF0003/	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	

	MF0004/	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	
	MF0014 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	
	MF0016 简化管理气体燃料锅炉	正常运行时间		h	
		非正常运行时间		h	
		停产时间		h	
		生产负荷		%	

主要产品产量	MF0001/	发酵乳		t	
		回收瓶装发酵乳		t	
		回收瓶装巴氏杀菌乳		t	
		巴氏杀菌乳		t	
		调制巴氏杀菌乳		t	
	MF0002/	炼乳		t	
	MF0003/	含乳饮料和植物蛋白饮料制造		t	
取排水	MF0001/	废水排放量	48920	t	
		取水量	52335	m^3	
	MF0002/	取水量		m^3	
		废水排放量		t	
	MF0003/	取水量		t	

		废水排放量		t	
	MF0004/	取水量		t	
		废水排放量		t	
	MF0014 简化管理气体燃料锅炉	废水排放量	1478	t	
		工业新鲜水	2146	m^3	
	MF0016 简化管理气体燃料锅炉	废水排放量	490	t	
		工业新鲜水	711	m^3	
污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	0	其它	
		治理设施类型	0	/	无新建或改扩建设施
		开工时间	0	其它	无新建或改扩建设施
		建设投产时间	0	其它	无新建或改扩建设施
		计划总投资	0	万元	无新建或改扩建设施

		报告周期内累计完成投资	0	万元	无新建或改扩建设施

（二）燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

主要生产单元名称	生产设施编号	生产设施名称	燃料名称	实物使用量（万t、万m³）		固体或液体燃料报表填报						气体燃料报表填报				
						收到基灰分 Aar（%）	收到基全硫 St.ar（%）	收到基碳 Car（%）	干燥无灰基 Vdaf 挥发分（%）	收到基低位发热量 Qnet.ar（MJ/kg、MJ/m³）		硫化氢（%、mg/m³）		总硫（%、mg/m³）		低位发热量（MJ/m³）
MF0014 简化管理气体燃料锅炉	MF0014	/	天然气	15.823	万m³							0	mg/m³	6.1	mg/m³	36.85

MF0016 简化管理气体燃料锅炉	MF0016	/	天然气	6.0373	万 m^3						0	mg/m^3	6.1	mg/m^3	36.85

三、污染治理设施运行情况

（一）正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
臭气收集系统	TA001	其他设施	去除效率	100	%	无单独计算
			固废产生量	0.1325	t	活性炭重量
			对应的排放口编号及名称	/	/	
			设计处理能力		m^3/h	
			运行时间		h	
			运行费用	24.89	万元	

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。

2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。

3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。

4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
厂内综合污水处理站	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量	55682	t	
		污水回用量	0	t	

		污水排放量	55682	t	
		耗电量	197385	KWh	
		运行费用	27.59	万元	
		污染物处理效率	91.3	%	按检测报告处理前后 COD 浓度计算
污水站	TW001	废水防治设施运行时间		h	
		废水治理设施设计处理能力		t/d	
		污水处理量	55682	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	55682	t	
		耗电量	197385	KWh	
		运行费用	27.59	万元	
		污染物处理效率	91.3	%	按监督报告处理前后 COD 浓度计算

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 （mg/m³或者 dB（A））		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危险废物仓 - TS001		否	否	否	否	
危险废物仓 - TS002		否	否	否	否	
垃圾房 - TS003	倡导无纸化办公，复印纸回用等措施	否	否	否	否	
干化池 - TS004		否	否	否	否	

（四）小结

2026 年我司严格按照法律法规要求开展污染治理，污染治理设施运行正常。

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注：

1、若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。

2、若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。

3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。

4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。

5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”；监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据数量（小时值）	监测结果（折标，小时浓度）（mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	二氧化硫	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，

	林格曼黑度	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，
	氮氧化物	手工		5	16	30	25.2	0	0	
	颗粒物	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，

DA002	二氧化硫	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，
	林格曼黑度	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，
	氮氧化物	手工		5	22	44	31.4	0	0	

	颗粒物	手工		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率(kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率(%)	
				最小值	最大值	平均值			
DA001	二氧化硫		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，
	林格曼黑度		0	/	/	/	0	0	原计划6月开展检测，
	氮氧化		5	0.045	0.113	0.09324	0	0	/

	物								
	颗粒物		0	/	/	/	0	0	原计划 6 月开展检测，
DA002	二氧化硫		0	/	/	/	0	0	原计划 6 月开展检测，
	林格曼黑度		0	/	/	/	0	0	原计划 6 月开展检测，
	氮氧化物		5	0.039	0.13	0.09316	0	0	/
	颗粒物		0	/	/	/	0	0	原计划 6 月开展检测，

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测点位/设施	监测时间	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因
厂界	氨（氨气）		上风向 1#	2026-02-27	0.02	
	氨（氨气）		下风向 2#	2026-02-27	0.05	
	氨（氨气）		下风向 3#	2026-02-27	0.03	
	氨（氨气）		下风向 4#	2026-02-27	0.04	
	氨（氨气）		上风向 1#	2026-04-21	0.03	
	氨（氨气）		下风向 2#	2026-04-21	0.04	
	氨（氨气）		下风向 3#	2026-04-21	0.03	
	氨（氨气）		下风向 4#	2026-04-21	0.04	
	硫化氢		上风向 1#	2026-02-27	<0.06	
	硫化氢		下风向 2#	2026-02-27	<0.06	
	硫化氢		下风向 3#	2026-02-27	<0.06	
	硫化氢		下风向 4#	2026-02-27	<0.06	

	硫化氢		上风向 1#	2026-04-21	<0.06	
	硫化氢		下风向 2#	2026-04-21	<0.06	
	硫化氢		下风向 3#	2026-04-21	<0.06	
	硫化氢		下风向 4#	2026-04-21	<0.06	
	臭气浓度	20	上风向 1#	2026-02-27	<10	
	臭气浓度	20	下风向 2#	2026-02-27	10	
	臭气浓度	20	下风向 3#	2026-02-27	15	
	臭气浓度	20	下风向 4#	2026-02-27	12	
	臭气浓度	20	上风向 1#	2026-04-21	<10	
	臭气浓度	20	下风向 2#	2026-04-21	16	
	臭气浓度	20	下风向 3#	2026-04-21	16	
	臭气浓度	20	下风向 4#	2026-04-21	14	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/L）	有效监测数据（日均值）数量	浓度监测结果（日均浓度,mg/L）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	pH 值	自动	6-9	136	6.825	8.45	7.92	0	0	

	五日生化需氧量	手工	300	2	12.4	24.1	18.25	0	0	
	动植物油	手工	100	2	0.43	0.48	0.455	0	0	
	化学需氧量	自动	500	136	0.166	311.119	91.02	0	0	
	总氮（以N计）	自动	/	136	2.025	51.599	21.98	0	0	

	总磷（以P计）	手工	/	2	4.07	5.74	4.905	0	0	
	悬浮物	手工	400	2	35	38	36.5	0	0	
	氨氮	手工		0	/	/	/	0	0	排污许可证未要求手工检测氨氮
	氨氮（NH3-N）	自动	/	136	0.0012	31.5731	7.57	0	0	
	流量	自动	/	136	0	8.975	2.07	0	0	

	色度	手工	/	2	2	4	3	0	0	

噪声监测结果统计表


注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声 级	评价标准		
厂界东北面	东北厂界外 1 米 N2	1	4	2026-03-13	56	70	48	55	/	65	/	70	是	第二季度检

														测原计划6月开展检测2产
厂界东南面	东南厂界外1米N1	1	2	2026-03-13	58	60	47	50	/	60	/	65	是	第二季度检测原计

														划6月开展检测， 2
厂界西北面	西北厂界外1米N3	1	2	2026-03-13	58	60	47	50	/	60	/	65	是	第二季度检测原计划6月开

														展检测 - :
厂界西南面	西南厂界外1米N4	1	4	2026-03-13	57	70	48	55	/	65	/	70	是	第二季度检测原计划6月开展检测



（二）非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值（mg/m³）	监测时间	监测次数	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）	是否超标及超标原因

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值（mg/m³）	有效监测数据（小时值）数量	浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m³）			超标数据数量	超标率(%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

（三）小结

2026 年我司按要求完成自行监测，据实记录，无异常。

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	手工监测的记录按照 HJ819 执行，记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测内容、监测方法、监测频次、手工监测仪器及型号、采样方法及个数、监测结果、是否超标以及监测期间的生产工况等信息；监测质量控制安装 HJ/T373 和 HJ819 等规定执行。	是	据实记录
2	包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容：a）正常情况：运行情况：是否正常运行；治理效率、副产物产生量等；主要药剂（吸附剂）添加情况：添加（更换）时间、添加量等。有组织废气污染防治设施应记录以下内容： 袋式除尘器：除尘器进出口压差、过滤风速、风机电流、实际风量； 旋风除尘器：风机电流、实际风量； 无组织废气污染防治设施应记录以下内容：制冷系统和液氨储罐密封检查和检测情况、老化阀门和管道更换、产臭区域加罩或加盖情况或除臭剂种类。 废水污染防治设施应记录	是	据实记录

	以下内容：废水处理能力（t/d）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/t）、滤泥量及去向、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体或排入的污水处理厂名称等。b） 非正常情况：起止时间、污染物排放浓度、非正常原因、应对措施、是否报告等。		
3	包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下内容：a） 正常工况：1）运行状态：是否正常运行，主要参数名称及数值。2）生产负荷：主要产品产量与设计生产能力之比。3）主要产品产量：名称、产量。4）原辅料：名称、用量。5）用电量等。b） 非正常工况：起止时间、产品产量、原辅料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。	是	据实记录
4	1）记录一般工业固体废物产生信息； 2）记录一般工业固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息； 3）每一批次一般工业固体废物的出厂以及转移信息； 4）记录一般工业固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息	是	据实记录
5	手工监测的记录按照 HJ1301 执行，记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容。	是	据实记录

6	根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）6.3 及附录 B 的记录内容，产生危险废物的单位应记录危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向。	是	据实记录
7	a） 无组织废气污染防治措施管理维护信息：管理维护时间及主要内容等。 b） 特殊时段环境管理信息：具体管理要求及其执行情况。	是	据实记录
8	自动监测运维记录按照 HJ819 执行，记录（1）自动监测及辅助设备运行状况，（2）自动监测及辅助设备系统校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故障维修记录、巡检日期等信息（3）监测结果，同步记录监测期间的生产工况；监测质量控制安装 HJ/T373 和 HJ819 等规定执行。	是	据实记录
9	1）生产设施基本信息：设施名称（杀菌机、分离机、过滤机、灌装机等）、编码、主要技术参数及设计值等；2）污染防止设施基本信息：设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。	是	据实记录

（二）小结

我司已按排污许可证要求记录环境管理台账情况。

六、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）																	备注
				年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度	
全厂合计		NOx	/	0.09	0.02	0.02	0.02	0.06	0.01	0.02	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		SO2	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	颗粒物	/	0.019	0.004	0.004	0.004	0.012	0.004	0.003	0	0.007	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	VOCs	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）																备注
					年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度	
全厂间接排放			pH值	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	色度	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	悬浮物	/	1.99	0.5	0.34	0.48	1.32	0.48	0.19	0	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0	
	五日生化需氧量	/	0.89	0.18	0.12	0.17	0.47	0.3	0.12	0	0.42	0	0	0	0	0	0	0	0	
	化学需氧量	/	2.87	0.74	0.5	0.71	1.95	0.66	0.26	0	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0	
	总氮（以N计）	/	2.85	0.73	0.5	0.71	1.94	0.65	0.26	0	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	

	氨氮（NH3-N）	/	0.42	0.11	0.07	0.1	0.28	0.1	0.04	0	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	总磷（以P计）	/	0.29	0.08	0.06	0.08	0.22	0.05	0.02	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	动植物油	/	0.03	0.01	0	0.01	0.02	0.01	0	0	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	流量	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

	溶解性总固体（全盐类）	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

（二）超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m³）	超标原因说明

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因

（四）小结

2026 年我司按要求进行排放，无超标。

七、信息公开情况

（一）信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合排污许可证要求	备注
公开方式	1、国家排污许可信息公开系统。 2、其他规定途径等便于公众知晓的方式。	据实公开	是	
时间节点	按有关规定及时公开	据实公开	是	
公开内容	一、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 二、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 三、防治污染设施的建设和运	据实公开	是	

	行情况； 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 五、突发环境事件应急预案； 六、排污许可证执行报告； 七、其他应当公开的环境信息； 八、列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。			

（二）小结

我司已按实公示 2025 年环境管理情况；2026 年环境管理情况在其他规定途径的，将在填报本平台后在公司公告栏等地方完成公开。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

公司以质量安全技术部安全环保组作为环保统筹部门，设立环保专员负责组织、落实、监督管理公司的环境保护工作。沙太工厂（因生产线清空，已取消该架构）、销售管理部为现场管理部门，专人负责污水处理站、锅炉房、危险废物贮存间等可能产生环境污染的管理工作，实行定岗定员的岗位责任制，保证环保设施的正常运行，其他部门则配合协助管理，形成自上而下的管理架构。
厂区建筑包括巴氏车间、锅炉房、污水处理站等建筑、生产及公用工程设备安装及配套设施。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

按实执行。

十、其他需要说明的情况

2026 年 1 月 8 日，我司法定代表人（实际负责人）从李海变更为王青。